



HELMAC

weighing food machines • retail data systems

GPE MK

BALANCE POIDS/PRIX SERIE GPE « MK » AVEC CLAVIER MECANIQUE



Balance robuste pour usage sur comptoir, parfaite pour le commerce ambulant et les magasins. Le clavier mécanique garantit à l'opérateur confort et rapidité des opérations.

Service vente et assistance:

ALLIANCE PESAGE RHONE

AVENUE DU CARREAU 49 - 69330 - MEYZIEUX - FRANCIA

Tel. 0033687708849

Alliance.pesage69@gmail.com

Balances et solutions pour la vente au détail



CARACTERISTIQUES

- Affichage Dual LCD alphanumérique rétro éclairé blanc, côté opérateur et côté client.
La fonction du rétro éclairage peut être retiré.
- Clavier mécanique, rapide, précis et étanche, 69 touches dont 33 touches de fonction et 36 facilement configurables pour les PLU's, les TLU's et les 6 vendeurs additionnels.
- Imprimante thermique à 80 mm/sec, pour papier thermique ou bande thermique adhésive de 57 mm de largeur, diamètre extérieur max. 50 mm.
Largeur d'impression jusqu'à 48 mm.
- Système de chargement du rouleau de papier extrêmement facile.
- Base en ALUMINIUM MOULE SOUS PRESSION. Châssis en acier inoxydable et polymère.
- Plateau 370 x 310 mm (Lxl) en acier inoxydable.
- Alimentation 230 Vac, équipée de batterie long durée, interne, rechargeable.

FONCTIONS


- Archive de 3000 PLU's, 72 en accès direct.
- 50 groupes de PLU's.
- 600 ingrédients.
- 4 taux de TVA.
- 10 messages publicitaires.
- Gestion de la file d'attente.
- 8 types de paiement.
- Totalisation à court et long terme.
- 6/12 vendeurs.
- 3 niveaux de mots de passe configurables.
- Article seul.
- PLU's prioritaires.
- Tare pesée, tare opérateur, tare PLU's, tare pré mémorisée et configurable.
- Réouverture des derniers tickets, ristournes, remises, gestion caisse, gestion du client.
- Gestion de logos et micro logiciel par le logiciel HLL (Helmac Label Loader), téléchargeable à partir du site.

SECTIONS ENTREE ET SORTIE

- 2 Interfaces RS232 pour la connexion à : PC, modem, scanner et caisse enregistreuse Helmac.
- 1 Interface RS485 pour la connexion de jusqu'à 4 balances série GPEMK en réseau.

INFORMATION


- Disponibles sur demande



- Homologation:

Système de caisse avec certificat LNE n. 33985 (rev.1, référentiel 1.4). www.lne.fr

DETAIL 1



Dimensions en mm poids: 13,0 Kg



WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



www.helmac.it



PRODUCTION AND OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

CREMONA COMMERCIAL OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

ALLIANCE PESAGE RHONE

AVENUE DU CARREAU 49 - 69330 - MEYZIEUX - FRANCIA

Tel. 0033687708849

Alliance.pesage69@gmail.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.